



Stand: 25.09.2018, Fragen + Feedback an info@pharmakologie-bremen.de, Tel: 0421 – 497 5400

ifap praxisCenter 3 Arzneimitteldatenbank vieler Praxisverwaltungssysteme (PVS):

- der CompuGroup Medical (CGM): Albis, M1, Medistar, Turbomed
- anderer PVS-Hersteller: z.B. Abomed, EL (Elaphe longissima), Hasomed, PsychoDat, Psyprax, Smarty

Das Bremer-Arzneimittelregister© (BAR)

- indikationsbezogenes und evidenz-basiertes Wirkstoffregister
- erstellt von Bremer Pharmakologen und Ärzten; eingeführt in Bremen 2011
- adressiert ca. 100 Indikationen
- Einteilung der in diesen Indikationen zugelassenen Wirkstoffe in vier Kategorien



BAR Kategorie 1 - Standard Wirkstoff

Wirkstoff der Wahl in dieser Indikation für die Mehrzahl der Patienten im klinischen Alltag



(lime-grün) BAR Kategorie 2 - Alternativ Wirkstoff

Wirkstoff der Wahl in dieser Indikation für besondere Patientengruppen oder besondere klinische Situationen



(oliv-grün) BAR Kategorie 3 - Spezial Wirkstoff

Wirkstoff für Indikationen oder klinische Situationen, die in der allgemeinärztlichen Praxis zumindest als Erstverschreibung selten sind.



BAR Kategorie 4 - Wirkstoff ohne BAR Empfehlung in dieser Indikation

Die Kategorie 4 stellt keine Ausschlussliste dar. Sie listet Medikamente, für die es laut BAR in dieser Indikation keine hinreichende Evidenz oder aber Wirkstoffe mit besserer Evidenz gibt. Ihre Verschreibung sollte Situationen vorbehalten bleiben, die patientenindividuell zu begründen sind.

- 330 Wirkstoffe in den BAR-Kategorien 1 bis 3
- Zusätzliche Anmerkungen (Warnhinweise, besondere Dosierungen, Links zu Alternativpräparaten, G-BA-Beschlüsse etc.) unterstützen bei der Verschreibung.
- Präsentation des BAR in den Praxisverordnungssystemen über die ARV-Schnittstelle der KBV
- BAR-Datenbank wird als „IWW-Indikationsbaum“ und als „IWW-Liste“ von der jeweiligen KV im Rahmen regionaler Arzneimittelvereinbarungen bei der KBV eingereicht.
- kein Tool für die Wirtschaftlichkeitsprüfung

Zwei Bereiche des BAR:

1.) **BAR-Indikationsbaum** (bei ifap: via „Indikationsrecherche: Stethoskop“)

- 29 praxisorientierte Indikationsgebiete, alphabetisch sortiert
- ca. 100 Indikationen
- indikationsbezogene Wirkstofflistung mit BAR-Kategorie
- BAR-Anmerkungen zu Wirkstoffen der BAR-Kategorie 1 bis 3
- Präparate-Verlinkung der Wirkstoffe über den ATC-Code

2.) **Präparatebezogene BAR-Informationen** (bei ifap: via IWW-Button oder via Verordnungshinweis)

- BAR-Kategorie des ausgewählten Wirkstoffs nach Indikationen differenziert
- Link zu entsprechenden Indikationen im BAR-Indikationsbaum
- indikationsbezogene BAR-Anmerkungen auch zu Wirkstoffen der BAR-Kategorie 4 mit Alternativempfehlungen
- Dokumente (z.B. Patientenflyer, Kurzfassung von G-BA-Beschlüssen)

BAR-Indikationsbaum

- aufrufbar über das „Stethoskop“ im Recherchecenter
- Recherchebereich wird als „Registeransicht“ oder als „Symbolleiste“ präsentiert. (adaptierbar!)
- in 2018q4: 27 Indikationsgebiete, in 2019q1: komplett (also 29 Indikationsgebiete)
- Den Indikationsgebieten sind insgesamt ca. 100 Indikationen zugeordnet (alphabetisch sortiert innerhalb der Indikationsgebiete).
- Indikationen öffnen sich durch Klick auf das Kreuzchen vor dem Indikationsgebiet.



Indikationsrecherche

„Registeransicht“

Indikationsrecherche

Indikationsbaum

- Allergie.
- Anämie.
- Antikoagulanzen und Thrombozytenaggregatoren.
- Arthrosen und rheumatische Erkrankungen.
- Atemwegserkrankungen.
- Dementielle Erkrankungen.
- Diabetes mellitus.
- Epilepsie.
- Fettstoffwechselstörungen.
- Gastrointestinale Erkrankungen.
- Gicht.
- Grippe und Erkältungskrankheiten.
- Hauterkrankungen.

Sortimentsrecherche

Produktrecherche

Wirkstoffrecherche

ATC-Recherche

Indikationsrecherche

ICD-Recherche

Anbieterrecherche

Hilfsmittelrecherche

Star-Code-Recherche

„Symbolleiste“

Indikationsrecherche

Indikationsbaum

- Allergie.
- Anämie.
- Antikoagulanzen und Thrombozytenaggregatoren.
- Arthrosen und rheumatische Erkrankungen.
- Atemwegserkrankungen.
- Dementielle Erkrankungen.
- Diabetes mellitus.
- Epilepsie.
- Fettstoffwechselstörungen.
- Gastrointestinale Erkrankungen.
- Gicht.
- Grippe und Erkältungskrankheiten.
- Hauterkrankungen.

ATC

ICD

Wirkstoffrecherche

Indikationsrecherche

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Hypertonus
- Herzinsuffizienz
- KHK
- Schlaganfall und TIA (Prophylaxe)**
- pAVK
- Herzrhythmusstörungen

Indikationsgebiete und Indikationen

Bei Auswahl einer BAR-Indikation

- öffnet sich unterhalb des BAR-Indikationsbaumes die Wirkstofflistung zu der ausgewählten Indikation

Wirkstofflistung

(sortiert nach BAR-Kategorie, dann alphabetisch)

Indikationsrecherche

Indikationsbaum

- Epilepsie.
- Fettstoffwechselstörungen.
- Gastrointestinale Erkrankungen.
- Gicht.
- Grippe und Erkältungskrankheiten.
- Hauterkrankungen.
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
- Hypertonus
- Herzinsuffizienz
- KHK
- Schlaganfall und TIA (Prophylaxe)**
- pAVK
- Herzrhythmusstörungen

Wirkstoff

1	Acetylsalicylsäure
1	Phenprocoumon
1	Simvastatin
1	Warfarin
2	Apixaban
2	Clopidogrel
2	Fluvastatin
2	Pravastatin
3	Atorvastatin
3	Ezetimib
3	Simvastatin/Ezetimib
4	Ohne BAR-Empfehlung in dieser Indikation

Bei Auswahl eines Wirkstoffes der BAR-Kategorie 1, 2 oder 3

- öffnet sich unterhalb der Wirkstofflistung die **indikationsbezogene BAR-Anmerkung**
- öffnet sich rechts im sogenannten Indikationsrecherche-Bereich die zugehörige Präparatelisten
- erscheint neben dieser Präparatelisten ein Reiter „Anmerkungen“, über den man zu den präparatebezogenen BAR-Informationen gelangt.

BAR-Indikationsbaum

Indikationsgebiete und Indikationen

Wirkstofflistung

indikationsbezogene BAR-Anmerkung des ausgewählten Wirkstoffs

Indikationsrecherche: Schlaganfall und TIA (Prophylaxe), Clopidogrel

R	H	Bezeichnung	DAR	Me
✓		Clopidogrel Amneal 75mg Fi	FTA	
		Clopidogrel Denk 75mg Fta	FTA	
		Grepid 75mg	FTA	
		Clopidogrel Abz 75mg	FTA	
		Clopidogrel AL 75mg	FTA	
		Clopidogrel Hyd Ch 75mg 1A	FTA	
		Clopidogrel STADA 75mg	FTA	
		Clopidogrel Basics 75mg	FTA	
		Clopidogrel Puren 75mg Bb Farma	FTA	
		Clopidogrel Zentiva 75mg	FTA	
		Clopidogrel Axcount 75mg	FTA	
		Clopidogrel Hormosan 75mg	FTA	
		Clopidogrel Biomo 75mg	FTA	
		Clopidogrel Aaa 75mg	FTA	
		Clopidogrel Hcl HEXAL 75mg	FTA	
		Clopidogrel Puren 75mg	FTA	
		Clopidogrel ratio GmbH 75mg	FTA	
		Clopidogrel TAD 75mg Fta	FTA	

PZN: 11512938 Produkt: Clopidogrel Amneal
ATC-Code: B01AC04 Wirkstoff: Clopidogrel

BSNR: 03

präparatebezogene BAR-Informationen: BAR-Anmerkungen aller dem Präparat zugeteilten BAR-Indikationen

Indikationsrecherche: Anmerkungen

Clopidogrel Amneal 75mg Fi 28 St N1 (PZN: 11512938) auf das Rezept setzen

ATC-Code: B01AC04 - Clopidogrel
Wirkstoff: Clopidogrel (Bibliothek)
Darreichungsform: Filmtabletten
Rechtstatus: Rezeptpflichtiges Arzneimittel

KHK (weitere Indikation) Kategorie: 2

BAR-2 Clopidogrel:
aus pharmakologischer Sicht verschiedene Salze von Clopidogrel austauschbar;
Clopidogrel alternativ zu Acetylsalicylsäure BAR-1: bei ASS-Allergie / ASS-Asthma;
kein Vorteil gegenüber ASS in Kombination mit Protonenpumpenhemmer bei Ulkus unter ASS oder NSAR;
Clopidogrel zusätzlich zu Acetylsalicylsäure BAR-1 (nicht als Fixkombination):
- bei instabiler Angina / NSTMI (ohne Stent) für 3 Monate,
- bei STEMI (ohne Stent) für 2-4 Wochen,
- bei unbeschichtetem Stent für 4 Wochen (unabhängig von Stent-Indikation),
- bei beschichteten Stents abhängig von "Stent-Generation" zwischen 6 und 12 Monaten
BAR-Indikationsbaum #KHK#
BAR = Bremer Arzneimittelregister ©

pAVK (weitere Indikation) Kategorie: 2

BAR-2 Clopidogrel:
Alternativ zu Acetylsalicylsäure BAR-1: bei ASS-Allergie / ASS-Asthma;
nur geringfügige Vorteile vs. ASS bei klinisch symptomatischer pAVK (Gehstrecke unter 200 m, nach Gefäßintervention);
kein Vorteil vs. ASS + PPI bei Ulkus unter ASS / NSAR;
aus pharmakologischer Sicht verschiedene Salze von Clopidogrel austauschbar
BAR-Indikationsbaum #pAVK#
BAR = Bremer Arzneimittelregister ©

Schlaganfall und TIA (Prophylaxe) (aktuelle Indikation) Kategorie: 2

BAR-2 Clopidogrel:
Alternativ zu Acetylsalicylsäure BAR-1: bei ASS-Allergie / ASS-Asthma;

PZN: 11512938	Produkt: Clopidogrel Amneal 75mg Fi 28 St N1	A	?	WW	Q	?
---------------	--	---	---	----	---	---

ATC-Code: B01AC04 Wirkstoff: Clopidogrel

BIB

BSNR: 03

Indikationsrecherche

- Indikationsbaum
 - Epilepsie.
 - Fettstoffwechselstörungen.
 - Gastrointestinale Erkrankungen.
 - Gicht.
 - Grippe und Erkältungskrankheiten.
 - Hauterkrankungen.
 - Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
 - Hypertonus
 - Herzinsuffizienz
 - KHK
 - Schlaganfall und TIA (Prophylaxe)
 - pAVK
 - Herzrhythmusstörungen
- Wirkstoff
 - Pravastatin
 - Atorvastatin
 - Ezetimib
 - Simvastatin/Ezetimib
 - 4 Ohne BAR-Empfehlung in dieser Indikation

BAR-Indikationsbaum

Indikationsgebiete und Indikationen

Wirkstofflistung

Wirkstoffe der BAR-Kategorie 4

sind im BAR-Indikationsbaum unter dem Eintrag „Ohne BAR-Empfehlung in dieser Indikation“ als Links alphabetisch sortiert gelistet.

BAR-Anmerkung

Beispiel Rivaroxaban

Klick auf Link öffnet den ATC-Recherchebereich an der Stelle des zugehörigen ATC-Codes und rechts die zugehörige Präparateliste.

ATC-Recherche: B01AF01 - Rivaroxaban

R	H	Bezeichnung	DAR	Menge	ME	NP	Hinweis	AVP
		Xarelto 2.5mg	FTA	1X20 St	N1	R		
		Xarelto 2.5mg	FTA	1X56 St	N2			
		Xarelto 2.5mg	FTA	1X196 St	N3			
		Xarelto 2.5mg	FTA	1X28 St		R		
		Xarelto 10mg Beragenta	FTA	10 St	N1	R		
		Xarelto 10mg Docpharm	FTA	10 St	N1	R	€	
		Xarelto 10mg kohlpharma	FTA	10 St	N1	R	€	
		Xarelto 10mg Emra-Med	FTA	10 St	N1	R	€	
		Xarelto 10mg Filmtabletten Milinda	FTA	10 St	N1	R	€	
		Xarelto 10mg Cc-Pharma	FTA	10 St	N1	R	€	
		Xarelto 10mg Pharma Gerke	FTA	10 St	N1	R	€	
		Xarelto 10mg	FTA	10 St	N1	R	€	
		Xarelto 10mg Beragenta	FTA	30 St	N2	R		
		Xarelto 10mg Filmtabletten Mevita	FTA	30 St	N2	R	€	
		Xarelto 10mg Docpharm	FTA	30 St	N2	R	€	
		Xarelto 10mg Axicorp	FTA	30 St	N2	R	€	
		Xarelto 10mg Emra-Med	FTA	30 St	N2	R	€	
		Xarelto 10mg Orifarm	FTA	30 St	N2	R	€	
		Xarelto 10mg Eurimpharm	FTA	30 St	N2	R	€	

PZN: 06454481 Produkt: Xarelto 10mg Orifarm 3 ? Bib
ATC-Code: B01AF01 Wirkstoff: Rivaroxaban

IWW

Zu den BAR-Anmerkungen der Wirkstoffe der BAR-Kategorie 4 gelangt man

- über den IWW-Button („Anmerkungsfenster“ öffnet sich)
- oder über Doppelklick auf ein Präparat („Verordnungshinweis“ öffnet sich)

Präparatebezogene BAR-Informationen (via IWW-Button)

- Auswahl eines Präparates aus der Präparatelisten.
- Bei BAR-erfassten Wirkstoffen taucht in der Arzneimittelinfoleiste der „IWW“-Button auf. (IWW = indikationsgerechte wirtschaftliche Wirkstoffwahl)
- Bei Klick auf „IWW“-Button öffnet sich das Anmerkungsfenster.

R	H	Bezeichnung	DAR	Menge	ME	NP	Hinweis	AVP/UVP	T	F	
		Candesartan 1A Pharma 8mg	TAB	98 St	N3	R	€ §	19,92	-	-	A
		Candesartan 1A Pharma 16mg	TAB	28 St	N1	R	€ §	14,78	-	-	B
		Candesartan 1A Pharma 16mg	TAB	56 St	N2	R	€ §	17,66	-	-	C
		Candesartan 1A Pharma 16mg	TAB	98 St	N3	R	€ §	22,56	-	-	D
		Candesartan 1A Pharma 32mg	TAB	28 St	N1	R	€ §	14,48	-	-	E
		Candesartan 1A Pharma 32mg	TAB	56 St	N2	R	€ §	21,93	=	-	G
		Candesartan 1A Pharma 32mg	TAB	98 St	N3	R	€ §	26,29	-	-	H
		Candesartan Aaa 4mg	TAB	28 St	N1	R	€ §	13,55	=	-	J
		Candesartan Aaa 4mg	TAB	56 St	N2	R	€ §	15,24	-	-	K
		Candesartan Aaa 4mg	TAB	98 St	N3	R	€ §	17,26	-	-	L
		Candesartan Aaa 8mg	TAB	28 St	N1	R	€ §	14,14	=	-	M
		Candesartan Aaa 8mg	TAB	56 St	N2	R	€ §	17,30	=	-	P
		Candesartan Aaa 8mg	TAB	98 St	N3	R	€ §	20,69	-	-	Q
		Candesartan Aaa 16mg	TAB	28 St	N1	R	€ §	14,86	-	-	R
		Candesartan Aaa 16mg	TAB	56 St	N2	R	€ §	18,40	-	-	S
		Candesartan Aaa 16mg	TAB	98 St	N3	R	€ §	23,13	-	-	T
		Candesartan Aaa 32mg	TAB	28 St	N1	R	€ §	15,90	-	-	U
		Candesartan Aaa 32mg	TAB	56 St	N2	R	€ §	21,93	=	-	V
		Candesartan Aaa 32mg	TAB	98 St	N3	R	€ §	27,63	-	-	W
		Candesartan Abz 4mg	TAB	28 St	N1	R	€ §	12,86	-	-	X

PZN: 09531785 Produkt: Candesartan Aaa 16mg 28 St N1 ATC-Code: C09CA06 Wirkstoff: Candesartan

IWW

Anmerkungen

Es liegen Anmerkungen zur Indikationsgerechten wirtschaftlichen Wirkstoffauswahl vor.

ifap praxisCENTER® - 3.27.0.4619 - Datenstand 15.06.2018 - TurboMed - ifap Hotline 089 / 24 409 119

Datei Recherchen Sortieren nach Rezept Extras Hilfe

Anmerkungen

Candesartan Aaa 16mg 28 St N1 (PZN: 09531785) auf das Rezept setzen

ATC-Code: C09CA06 - Candesartan
Wirkstoff: Candesartan (Bibliothek)
Darreichungsform: Tabletten
Rechtsstatus: Rezeptpflichtiges Arzneimittel

Herzinsuffizienz (weitere Indikation) Kategorie: 2

BAR-2 Candesartan:
Mittel der Reserve bei Unverträglichkeit für ACE-Hemmer (5-10% der Patienten);
Erhöhung der Mortalität durch Kombination mit Betablockern derzeit nicht sicher ausgeschlossen
BAR-Indikationsbaum #Herzinsuffizienz#
BAR = Bremer Arzneimittelregister©


Hypertonus (weitere Indikation) Kategorie: 4

BAR-4 Candesartan:
ge liste AT1-Antagonisten: Losartan BAR-2
BAR-Indikationsbaum #Hypertonus#
BAR = Bremer Arzneimittelregister©

Bib PZN: Produkt: Anbieter: ATC-Code: Wirkstoff:

Anmerkungsfenster - geöffnet über den -Button

Indikationsrecherche
= Bremer Arzneimittelregister©



Kurzdefinition der BAR-Kategorien fehlt in ifap!

- █ BAR1 - Standard Wirkstoff
- █ BAR2 - Alternativ Wirkstoff
- █ BAR3 - Spezial Wirkstoff
- █ BAR4 - Wirkstoff ohne BAR Empfehlung in dieser Indikation

Präparatebezogene BAR-Informationen (via Verordnungshinweis)

- Bei Verordnen (Doppelklick) eines Präparates, für das regionale Arzneimittelvereinbarungen existieren, öffnet sich ein separates Hinweisfenster (der „Verordnungshinweis“).
- Dort werden die BAR-Informationen unter der Überschrift „Hinweise der KV“ und der Subüberschrift „IWW-Regelung“ eingeblendet.
- Per default erscheinen die indikationsbezogenen BAR-Anmerkungen in „zugeklapptem“ Modus, was adaptierbar ist. Der Verordnungshinweis schließt automatisch, die Zeitdauer ist adaptierbar. Anleitung zur Adaptierung siehe letzte Seite!

Table:

R	H	Bezeichnung	DAR	Menge	ME	NP	Hinweis	AVP/JVP	T	F
		Candesartan Aaa 8mg	TAB	28	St	N1	R	€ §	14,14	
		Candesartan Aaa 8mg	TAB	56	St	N2	R	€ §	17,30	
		Candesartan Aaa 8mg	TAB	98	St	N3	R	€ §	20,69	
		Candesartan Aaa 16mg	TAB	28	St	N1	R	€ §	14,86	
		Candesartan Aaa 16mg	TAB	56	St	N2	R	€ §	18,40	
		Candesartan Aaa 16mg	TAB	98	St	N3	R	€ §	23,13	
		Candesartan Aaa 32mg	TAB							
		Candesartan Aaa 32mg	TAB							
		Candesartan Abz 4mg	TAB							
		Candesartan Abz 4mg	TAB							
		Candesartan Abz 4mg	TAB							
		Candesartan Abz 8mg	TAB							
		Candesartan Abz 8mg	TAB							
		Candesartan Abz 8mg	TAB							
		Candesartan Abz 16mg	TAB							
		Candesartan Abz 16mg	TAB							
		Candesartan Abz 16mg	TAB							
		Candesartan Abz 32mg	TAB							
		Candesartan Abz 32mg	TAB							
		Candesartan Abz 32mg	TAB							
		Candesartan Abz 32mg	TAB							

Details:

- PZN: 09531785 Produkt: Candesartan Aaa 16mg ATC-Code: C09CA06 Wirkstoff: Candesartan

Open Hinweisfenster:

Hinweise zu Candesartan Aaa 16mg 28 St N1

Dieses Fenster schließt sich in 40 Sekunden. offen lassen

Diese Hinweise dem aktuellen Benutzer nicht mehr anzeigen

Hinweise der KV 03 - Regeldatei erstellt am 15.05.2018, gültig ab 01.07.2018

IWW-Regelung

- Herzinsuffizienz Kategorie 2 (weitere Indikation)
- Hypertonus Kategorie 4 (weitere Indikation)

Haftungsausschluss

Die im ifap praxisCENTER® und in i:bonus® ARV angezeigten Daten zu den Arzneimittelvereinbarungen auf Landesebene und den dazugehörigen Arzneimittelsubstitutionen stammen von der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Diese Daten werden von der ifap GmbH unverändert zur Anzeige gebracht und können von der ifap GmbH nicht beeinflusst werden. Daher übernimmt die ifap GmbH keine Gewähr für die Korrektheit und medizinische sowie wirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Daten und der entsprechenden Hinweise im ifap praxisCENTER® und der Arzneimittelsubstitutionsvorschläge in i:bonus® ARV.

BAR-Anmerkungen
im Verordnungshinweis
(zugeklappter Modus)

BAR-Anmerkungen
im Verordnungshinweis
(aufgeklappter Modus)

Hinweise zu Candesartan Aaa 16mg 28 St N1

Dieses Fenster schließt sich in 14 Sekunden. offen lassen

Diese Hinweise dem aktuellen Benutzer nicht mehr anzeigen

Hinweise der KV 03 - Regeldatei erstellt am 15.05.2018, gültig ab 01.07.2018

IWW-Regelung

- Herzinsuffizienz Kategorie 2 (weitere Indikation)

BAR-2 Candesartan:
Mittel der Reserve bei Unverträglichkeit für ACE-Hemmer (5-10% der Patienten);
Erhöhung der Mortalität durch Kombination mit Betablockern derzeit nicht sicher ausgeschlossen
BAR-Indikationsbaum #Herzinsuffizienz#
BAR = Bremer Arzneimittelregister®

- Hypertonus Kategorie 4 (weitere Indikation)

BAR-4 Candesartan:
gelistete AT1-Antagonisten: [Losartan](#) BAR-2
BAR-Indikationsbaum #Hypertonus#
BAR = Bremer Arzneimittelregister®

Haftungsausschluss

Die im ifap praxisCENTER® und in i:bonus® ARV angezeigten Daten zu den Arzneimittelvereinbarungen auf Landesebene und den dazugehörigen Arzneimittelsubstitutionen stammen von der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Diese Daten werden von der ifap GmbH unverändert zur Anzeige gebracht und können von der ifap GmbH nicht beeinflusst werden. Daher übernimmt die ifap GmbH keine Gewähr für die Korrektheit und medizinische sowie wirtschaftliche Sinnhaftigkeit dieser Daten und der entsprechenden Hinweise im ifap praxisCENTER® und der Arzneimittelsubstitutionsvorschläge in i:bonus® ARV.

Verordnungshinweis - geöffnet über Doppelklick auf ein Präparat

Hinweise zu Clopidogrel Amneal 75mg Fi 28 St N1

Diese Hinweise dem aktuellen Benutzer nicht mehr anzeigen

Verordnungseinschränkung gem. AM-RL Anl. III für alle Altersbereiche
 Verordnungseinschränkung gem. Arzneimittelrichtlinie Anlage III für

Clopidogrel als Monotherapie zur Prävention atherothrombotischer Ereignisse bei Patienten mit Herzinfarkt, mit ischämischem Schlaganfall oder mit nachgewiesener peripherer arterieller Verschlusskrankheit. Dies gilt nicht für Patienten mit:
- pAVK-bedingter Amputation oder Gefäßintervention oder
- diagnostisch eindeutig gesicherter typischer Claudicatio intermittens mit Schmerzrückbildung in < 10 min bei Ruhe oder
- Acetylsalicylsäure-Unverträglichkeit, soweit wirtschaftliche Alternativen nicht eingesetzt werden können.

Rechtliche Grundlagen und Hinweise:
Verordnungseinschränkung verschreibungspflichtiger Arzneimittel nach dieser Richtlinie.

Hinweise der KV 03 - Regeldaten erstellt am 15.05.2018, gültig ab 01.07.2018

IWW-Regelung

- KHK Kategorie 2 (aktuelle Indikation)
 - BAR-2 Clopidogrel:
aus pharmakologischer Sicht verschiedene Salze von Clopidogrel austauschbar;
Clopidogrel alternativ zu [Acetylsalicylsäure](#) BAR-1: bei ASS-Allergie / ASS-Asthma;
kein Vorteil gegenüber ASS in Kombination mit Protonenpumpenhemmer bei Ulkus unter ASS + PPI;
Clopidogrel zusätzlich zu -> Acetylsalicylsäure BAR-1 (nicht als Fixkombination):
 - bei instabiler Angina / NSTEMI (ohne Stent) für 3 Monate,
 - bei STEMI (ohne Stent) für 2-4 Wochen,
 - bei unbeschichtetem Stent für 4 Wochen (unabhängig von Stent-Indikation),
 - bei beschichteten Stents abhängig von "Stent-Generation" zwischen 6 und 12 Monaten
BAR-Indikationsbaum #KHK#
BAR = Bremer Arzneimittelregister®
 - pAVK Kategorie 2 (weitere Indikation)
 - BAR-2 Clopidogrel:
Alternativ zu [Acetylsalicylsäure](#) BAR-1: bei ASS-Allergie / ASS-Asthma;
nur geringfügige Vorteile vs. ASS bei klinisch symptomatischer pAVK (Gehstrecke unter 200 m, nach Gefäßintervention);
kein Vorteil vs. ASS + PPI bei Ulkus unter ASS / NSAR;
aus pharmakologischer Sicht verschiedene Salze von Clopidogrel austauschbar
BAR-Indikationsbaum #pAVK#
BAR = Bremer Arzneimittelregister®
 - Schlaganfall und TIA (Prophylaxe) Kategorie 2 (weitere Indikation)
 - BAR-2 Clopidogrel:
Alternativ zu [Acetylsalicylsäure](#) BAR-1: bei ASS-Allergie / ASS-Asthma;
keine Kombination mit ASS wegen vermehrter intrazerebraler Blutungen;
aus pharmakologischer Sicht verschiedene Salze von Clopidogrel austauschbar
BAR-Indikationsbaum #Schlaganfall und TIA (Prophylaxe)#
BAR = Bremer Arzneimittelregister®
 - Thrombozytenaggregationshemmer Kategorie 2 (weitere Indikation)
 - BAR-2 Clopidogrel:
aus pharmakologischer Sicht verschiedene Salze von Clopidogrel austauschbar

Indikation und indikationsbezogene BAR-Kategorie

indikationsbezogene BAR-Kategorie und Wirkstoffname

Link zur entsprechenden Indikation im BAR-Indikationsbaum (funktioniert bei ifap ab q4-2018)

Links zu Alternativen oder Kombipartnern (bei ifap automatisch in Kategoriefarbe eingefärbt, leider häufig falsch)

Verweisdokumente als PDF (z.B. Patientenflyer, G-BA-Zusammenfassungen) (bei ifap noch nicht abrufbar)

„(weitere Indikation)“ bzw. „(aktuelle Indikation)“ = überflüssige Information, die ifap hinzufügt

Frühe Nutzenbewertungen des G-BA – Kommentierung im BAR

- einzeilige Zusammenfassung des G-BA-Beschlusses in der BAR-Anmerkung
- PDF der KVWL-erstellten Kurzfassung des G-BA-Beschlusses (bei ifap noch nicht eingerichtet)

Screenshot of the BAR (Arzneimittelregister) interface showing the entry for Zytiga 500mg Fta Abacus 56 St. The interface includes a search bar, a feedback button, and a sidebar with icons for ATC, Indikationsrecherche, and Anmerkungen.

Anmerkungen:

Zytiga 500mg Fta Abacus 56 St (PZN: 14055192) [vom Rezept entfernen](#)

ATC-Code: L02BX03 - Abirateron
Wirkstoff: Abirateron ([Bibliothek](#))
Darreichungsform: Filmtabletten
Rechtsstatus: Rezeptpflichtiges Arzneimittel

Prostatakarzinom, Hormontherapie (weitere Indikation) Kategorie: 3

BAR-3 Abirateron:
G-BA: beträchtlicher Zusatznutzen

Mittel der Wahl bei metastasierendem kastrationsresistenten Prostatakarzinom
BAR-Indikationsbaum #Prostatakarzinom, Hormontherapie#
BAR = Bremer Arzneimittelregister®

„G-BA-Einzeiler“ KVWL-Kurzfassung-PDF (fehlt noch bei ifap)

Hinweise zu Zytiga 500mg Fta Cc-Pharma 60 St

Dieses Fenster schließt sich in 45 Sekunden.

[offen lassen](#)

Diese Hinweise dem aktuellen Benutzer nicht mehr anzeigen

- Therapiehinweis gem. Praxisbesonderheit § 130b SGB V Anl. 1 für alle Altersbereiche
Praxisbesonderheit nach § 130b SGB V Anl. 1

Für das selektierte Präparat liegt eine Vereinbarung nach § 130b SGB V Anl. 1 zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Hersteller zur Anerkennung als Praxisbesonderheit vor.

Abirateronacetat

In Kraft getreten am: 01.10.2012

Die relevante Anlage können Sie im originalen Wortlaut über folgenden Hyperlink einsehen.
[Praxisbesonderheit](#)

- Therapiehinweis gem. AM-RL Anl. XII (Nutzenbewertung) für alle Altersbereiche
Abirateronacetat (neues Anwendungsgebiet)
[Nutzenbewertung vom 07.06.2018](#)

- Therapiehinweis gem. AM-RL Anl. XII (Nutzenbewertung) für alle Altersbereiche
Abirateronacetat (neues Anwendungsgebiet)

[Nutzenbewertung vom 04.07.2013](#)

- Therapiehinweis gem. AM-RL Anl. XII (Nutzenbewertung) für alle Altersbereiche
Abirateronacetat
[Nutzenbewertung vom 29.03.2012](#)

- Hinweise der KV 03 - Regeldatei erstellt am 15.05.2018, gültig ab 01.07.2018

IWW-Regelung

Prostatakarzinom, Hormontherapie Kategorie 3 (weitere Indikation)

BAR-3 Abirateron:
G-BA: beträchtlicher Zusatznutzen

„G-BA-Einzeiler“

Mittel der Wahl bei metastasierendem kastrationsresistenten Prostatakarzinom
BAR-Indikationsbaum #Prostatakarzinom, Hormontherapie#
BAR = Bremer Arzneimittelregister®

KVWL-Kurzfassung-PDF (fehlt noch bei ifap)

Adaptierung der „Hausliste“ ans BAR

Am einfachsten einmal durch den gesamten BAR-Indikationsbaum durchklicken und sich Präparate in die eigene Hausliste klicken.

Adaptierung von ifap

für die optimale Nutzung des BAR und einen ungestörten Verordnungsfluss





Menüleiste Hauptfenster

- anklicke Menüpunkt „Extras“
- anklicke Submenüpunkt „Optionen“

erster Reiter „Allgemein“:

- individualisiere „Start-Sortiment/Recherche“: Vorschlag „Wirkstoffrecherche“
- individualisiere „Start-Info in der Bibliothek“: Vorschlag „Info“
- adaptiere „Recherche-Ansicht“ auf „Symbolleiste“, weil platzsparend.
- setze Kreuz für „Beim Scrollen im Navigator mit Mausradclick Bibliothek öffnen“



zweiter Reiter „Ansicht“:

- adaptiere Anzeigedauer auf 4 Sekunden
- deaktiviere „Produktfilter Tooltip“ (also kein Kreuz!)

achtter Reiter „Warnmeldungen“:

- anklicke „Überschriften und Texte dargestellt“
- anklicke „Größeneinstellung des Fensters durch den Benutzer merken“

